

Höchstwerte für die Rot-, Gams- und Steinwildbewirtschaftung nach CIC Punkten

Gem. § 3 der Zweiten Durchführungsverordnung zum TJG 2004 idgF iVm § 29 Abs. 3 der Satzungen des TJV hat die Bewertung von Trophäen mit Ausnahme jener des Rehwildes nach CIC Richtlinien zu erfolgen, wobei für jeden Bezirk die jeweils klassenrelevante Punktezahl vom Bezirksjägermeister festzulegen ist. Bei den Trophäenschauen ist durch die Bewertungskommission auf dem Trophäenanhänger ersichtlich zu machen, ob die Trophäe den Richtlinien entspricht oder nicht. Als schlecht entwickelt bzw. vorbehaltlich des Abschussplanes zur Erlegung frei gelten Stücke, deren Trophäe die von der Bewertungskommission festgelegte Punktezahl nicht überschreitet:

BEZIRK KITZBÜHEL

ROTWILD			GAMSWILD				STEINWILD				
Hegebereich/ Wuchsgebiete	Alter	Höchstzulässige Punktezahl (CIC)	Hegebereich/ Wuchsgebiete	Alter	Böcke	Geißen	Alter	Böcke		Geißen	
					Höchstzulässige Punktezahl (CIC)	Höchstzulässige Punktezahl (CIC)		Höchstzulässige Punktezahl (CIC)	Hornlänge	Höchstzulässige Punktezahl (CIC)	Hornlänge
Oberndorf-Reith-Going, St. Johann, Fieberbrunn, St. Jakob-St. Ulrich- Hochfilzen, Kirchdorf, Waidring, Schwendt, Kössen Ost und West	Schmalspießer (1 Jahr)	Stangenlänge bis 30 cm, unterer Umfang bis 10 cm	Kalkgebiet	Jahrling	erlegt August bis September bis 16 cm, erlegt Oktober bis Dezember bis 17 cm	erlegt August bis September bis 15 cm, erlegt Oktober bis Dezember bis 16 cm					
	2 Jahre	115		2 Jahre	85	72					
	3 Jahre	125		3 Jahre	92	79					
	4 Jahre	135		4 Jahre	94	80					
	5 Jahre	145		5 Jahre	95	82					
	6 Jahre	150		6 Jahre	96	83					
	7 Jahre	155		7 Jahre	97	84					
	8 Jahre	160		8 Jahre		85					
	9 Jahre	165		9 Jahre		86					
Itter-Hopfgarten, Kelchsau, Westendorf, Brixen, Kirchberg, Kitzbühel, Jochberg	Schmalspießer (1 Jahr)	Stangenlänge bis 30 cm, unterer Umfang bis 10 cm	Urgestein	Jahrling	erlegt August bis September bis 15 cm, erlegt Oktober bis Dezember bis 16 cm	erlegt August bis September bis 14 cm, erlegt Oktober bis Dezember bis 15 cm					
	2 Jahre	115		2 Jahre	81	67					
	3 Jahre	125		3 Jahre	88	74					
	4 Jahre	135		4 Jahre	90	76					
	5 Jahre	150		5 Jahre	91	78					
	6 Jahre	155		6 Jahre	92	79					
	7 Jahre	160		7 Jahre	93	80					
	8 Jahre	165		8 Jahre		81					
	9 Jahre	170		9 Jahre		82					

BEZIRK LANDECK

Bezirk gesamt	Schmalspießer (1 Jahr)	Stangenlänge bis 30 cm	Bezirk gesamt	Jahrling	bis 10 cm	bis 9 cm	Jahrling	55	20	37	14
	2 Jahre	110		2 Jahre	83	72	2 Jahre	81	34	48	17
	3 Jahre	120		3 Jahre	88	78	3 Jahre	95	40	50	18
	4 Jahre	130		4 Jahre	92	79	4 Jahre	104	44	52	19
	5 Jahre	140		5 Jahre	93	80	5 Jahre	114	53	54	20
	6 Jahre	145		6 Jahre	94	81	6 Jahre	130	60	55	21
	7 Jahre	150		7 Jahre	95	82	7 Jahre	140	67	57	22
	8 Jahre	155		8 Jahre		83	8 Jahre	150	73	58	23
	9 Jahre	160		9 Jahre		84	9 Jahre	155	75	60	24
							10 Jahre	Wird der erhobene Höchstwert beim Steinwild bei Hornlänge und Punktwert überschritten, so ist der Abschuss mit rot zu bewerten.	61	25	
							11 Jahre		62	26	

BEZIRK IIBK-LAND UND STADT

ROTWILD			GAMSWILD				STEINWILD				
Hegebereich/ Wuchsgebiete	Alter	Höchstzulässige Punktezah (CIC)	Hegebereich/ Wuchsgebiete	Alter	Böcke	Geißen	Alter	Böcke		Geißen	
					Höchstzulässige Punktezah (CIC)	Höchstzulässige Punktezah (CIC)		Höchstzulässige Punktezah (CIC)	Hornlänge	Höchstzulässige Punktezah (CIC)	Hornlänge
	Schmalspießer (1 Jahr)	Stangenlänge bis 30 cm, unterer Umfang bis 10 cm	Nördlich des Inns	Jahrling			Jahrling	55	 	37	
	2 Jahre	100		2 Jahre	80	71	2 Jahre	81		48	
	3 Jahre	102		3 Jahre	89	78	3 Jahre	95		50	
	4 Jahre	109		4 Jahre	93	80	4 Jahre	104		52	
	5 Jahre	116		5 Jahre	94	81	5 Jahre	114		54	
	6 Jahre	123		6 Jahre	94,5	81,5	6 Jahre	130		55	
	7 Jahre	130		7 Jahre	95	82	7 Jahre	140		57	
	8 Jahre	135		8 Jahre		82,5	8 Jahre	150		58	
	9 Jahre	140		9 Jahre		83	9 Jahre	155		60	
						10 Jahre			61		
						11 Jahre			62		
			Südlich des Inns	Jahrling			 				
				2 Jahre	76	70					
				3 Jahre	84	77					
				4 Jahre	88	79					
				5 Jahre	89	80					
				6 Jahre	89,5	80,5					
				7 Jahre	90	81					
				8 Jahre		81,5					
				9 Jahre		82					

BEZIRK LIENZ

	Schmalspießer (1 Jahr)	Stangenlänge bis 30 cm	Südlich der Drau (Kalkgebiet) * (Toleranzgrenze 1 cm je nach Erlegungsdatum)	Jahrling	bis 16 cm *	bis 15 cm*	Jahrling	64	 	43	
	2 Jahre	125		2 Jahre	87	76	2 Jahre	89		52	
	3 Jahre	134		3 Jahre	94	84	3 Jahre	104		55	
	4 Jahre	140		4 Jahre	95	86	4 Jahre	119		57	
	5 Jahre	148		5 Jahre	95	86	5 Jahre	134		58	
	6 Jahre	154		6 Jahre	97	86	6 Jahre	144		59	
	7 Jahre	154		7 Jahre	97	88	7 Jahre	154		60	
	8 Jahre	160		8 Jahre		88	8 Jahre	164		61	
	9 Jahre	160		9 Jahre		88	9 Jahre	174		62	
						10 Jahre		63			
						11 Jahre		64			
	Übriges Osttirol (Urgestein) * (Toleranzgrenze 1 cm je nach Erlegungsdatum)	Jahrling	bis 15 cm *	bis 14 cm *							
		2 Jahre	81	72							
		3 Jahre	88	79							
		4 Jahre	89	80							
		5 Jahre	89	80							
		6 Jahre	90	80							
		7 Jahre	90	83							
		8 Jahre		83							
		9 Jahre		83							

BEZIRK REUTTE

ROTWILD			GAMSWILD				STEINWILD					
Hegebereich/ Wuchsgebiete	Alter	Höchstzulässige Punktezah (CIC)	Hegebereich/ Wuchsgebiete	Alter	Böcke	Geißen	Alter	Böcke		Geißen		
					höchstzulässige Punktezah (CIC)	Höchstzulässige Punktezah (CIC)		Höchstzulässige Punktezah (CIC)	Hornlänge	Höchstzulässige Punktezah (CIC)	Hornlänge	
Lechtal 1, Lechtal Mitte, Lechtal 2	Schmalspießer (1 Jahr)		Bezirk gesamt	Jahrling	bis 11 cm	bis 10 cm	Jahrling					
	2 Jahre	115		2 Jahre	80	71	2 Jahre	77	30	48	15	
	3 Jahre	125		3 Jahre	89	78	3 Jahre	87	37	50	18	
	4 Jahre	140		4 Jahre	93	80	4 Jahre	105	45	52	19	
	5 Jahre	155		5 Jahre	94	81	5 Jahre	115	53	54	20	
	6 Jahre	160		6 Jahre	94,5	81,5	6 Jahre	131	60	55	21	
	7 Jahre	160		7 Jahre	95	82	7 Jahre	140	67	57	22	
	8 Jahre	167		8 Jahre		83	8 Jahre	150	73	58	23	
	9 Jahre	167		9 Jahre		84	9 Jahre	155	75	60	24	
Unterlech 1, Unterlech 2	Schmalspießer (1 Jahr)			10 Jahre					61	25		
	2 Jahre	115		11 Jahre					62	26		
	3 Jahre	125										
	4 Jahre	140										
	5 Jahre	145										
	6 Jahre	150										
	7 Jahre	155										
	8 Jahre	160										
	9 Jahre	165										
Tannheimertal	Schmalspießer (1 Jahr)											
	2 Jahre	115										
	3 Jahre	125										
	4 Jahre	140										
	5 Jahre	154										
	6 Jahre	160										
	7 Jahre	160										
	8 Jahre	165										
Zwischentoren	Schmalspießer (1 Jahr)				2 Jahre	115						
	3 Jahre	125			3 Jahre	125						
	4 Jahre	140			4 Jahre	140						
	5 Jahre	145			5 Jahre	145						
	6 Jahre	150			6 Jahre	150						
	7 Jahre	155			7 Jahre	155						
	8 Jahre	160			8 Jahre	160						
	9 Jahre	165	9 Jahre		165							
Plansee	Schmalspießer (1 Jahr)		2 Jahre		115							
	3 Jahre	125	3 Jahre		125							
	4 Jahre	140	4 Jahre		140							
	5 Jahre	140	5 Jahre		140							
	6 Jahre	146	6 Jahre		146							
	7 Jahre	146	7 Jahre		146							
	8 Jahre	151	8 Jahre		151							
	9 Jahre	151	9 Jahre		151							

BEZIRK KUFSTEIN

ROTWILD			GAMSWILD				STEINWILD				
Hegebereich/ Wuchsgebiete	Alter	Höchstzulässige Punktezah (CIC)	Hegebereich/ Wuchsgebiete	Alter	Böcke	Geißen	Alter	Böcke		Geißen	
					Höchstzulässige Punktezah (CIC)	Höchstzulässige Punktezah (CIC)		Höchstzulässige Punktezah (CIC)	Hornlänge	Höchstzulässige Punktezah (CIC)	Hornlänge
Bezirk gesamt	Schmalspießer (1 Jahr)	Stangenlänge bis 30 cm, unterer Umfang bis 10 cm	Kaisergebirge	Jahrling							
	2 Jahre	115		2 Jahre	81	69					
	3 Jahre	125		3 Jahre	86	74					
	4 Jahre	135		4 Jahre	88	76					
	5 Jahre	145		5 Jahre	90	78					
	6 Jahre	150		6 Jahre	92	80					
	7 Jahre	155		7 Jahre	93	80					
	8 Jahre	160		8 Jahre		81					
	9 Jahre	165		9 Jahre		81					
	Nördlich des Inns			Jahrling							
				2 Jahre	82	74					
				3 Jahre	87	79					
				4 Jahre	89	81					
				5 Jahre	91	83					
				6 Jahre	93	85					
				7 Jahre	94	85					
				8 Jahre		86					
				9 Jahre		86					
	Urgestein			Jahrling							
				2 Jahre	78	67					
				3 Jahre	83	71					
				4 Jahre	85	73					
				5 Jahre	87	75					
				6 Jahre	89	77					
				7 Jahre	90	77					
				8 Jahre		78					
				9 Jahre		78					

BEZIRK IMST

Bezirk gesamt	Schmalspießer (1 Jahr)	Stangenlänge bis 30 cm oder 10 cm Umfang		Jahrling	bis 9 cm	bis 9 cm	Jahrling	55		37		
	2 Jahre	95		2 Jahre	83	73	2 Jahre	81		48		
	3 Jahre	115		3 Jahre	89	79	3 Jahre	95		50		
	4 Jahre	130		4 Jahre	92	81	4 Jahre	104		52		
	5 Jahre	140		5 Jahre	93	82	5 Jahre	114		54		
	6 Jahre	145		6 Jahre	94	83	6 Jahre	130		55		
	7 Jahre	150		7 Jahre	95	84	7 Jahre	140		57		
	8 Jahre	155		8 Jahre		85	8 Jahre	150		58		
	9 Jahre	160		9 Jahre		86	9 Jahre	155		60		
							10 Jahre			61		
							11 Jahre			62		

Besonderes Augenmerk gilt der der Altersklasse II: In der Altersklasse II dürfen unter Bedachtnahme auf die Richtlinien zur Bejagung des Schalenwildes nur schlecht entwickelte Wildstücke erlegt werden. Diese Beschränkung gilt nicht für weibliches Rot-, Reh- und Muffelwild.

Als schlecht entwickelt gelten jedenfalls:

- a) beim Rotwild: Gabler, Sechser, ungerade Gabelachter, Eissprossenachter, Eisendzehner mit einseitiger Gabel und Hirsche, deren Geweih nicht die nach der Punktebewertung für den betreffenden Lebensraum durch die nach den Satzungen des Tiroler Jägerverbandes bezirksweise eingerichtete Bewertungskommission festgelegte Punktezah überschreitet;

- b) beim Rehwild: Rehböcke, bei denen mindestens zwei der drei für die Bewertung des Geweihs maßgeblichen Kriterien (Masse, Höhe, Vereckung) unter dem Durchschnitt des Lebensraumes liegen;
- c) beim Gams- und Steinwild: solche Stücke, deren körperliche Verfassung sichtlich unter dem Durchschnitt des betreffenden Lebensraumes liegt oder deren Krucke bzw. Horn nicht die nach der Punktebewertung für den betreffenden Lebensraum durch die nach den Satzungen des Tiroler Jägerverbandes bezirksweise eingerichtete Bewertungskommission festgelegte Punktezah, überschreitet;
- d) Schalenwild, das sichtbar eine unter dem Durchschnitt des betreffenden Lebensraumes liegende körperliche Verfassung aufweist.

Höchstwerte für die Rot-, Gams- und Steinwildbewirtschaftung nach CIC Punkten

Gem. § 3 der Zweiten Durchführungsverordnung zum TJG 2004 idgF iVm § 29 Abs. 3 der Satzungen des TJV hat die Bewertung von Trophäen mit Ausnahme jener des Rehwildes nach CIC Richtlinien zu erfolgen, wobei für jeden Bezirk die jeweils klassenrelevante Punktezahl vom Bezirksjägermeister festzulegen ist. Bei den Trophäenschauen ist durch die Bewertungskommission auf dem Trophäenanhänger ersichtlich zu machen, ob die Trophäe den Richtlinien entspricht oder nicht. Als schlecht entwickelt bzw. vorbehaltlich des Abschussplanes zur Erlegung frei gelten Stücke, deren Trophäe die von der Bewertungskommission festgelegte Punktezahl nicht überschreitet.

Für den **BEZIRK SCHWAZ** wurden die CIC Punkte in Absprache mit den Referenten der einzelnen Wildarten festgelegt.

Besonderes Augenmerk gilt der Altersklasse II: In der Altersklasse II dürfen unter Bedachtnahme auf die Richtlinien zur Bejagung des Schalenwildes nur schlecht entwickelte Wildstücke erlegt werden. Diese Beschränkung gilt nicht für weibliches Rot-, Reh- und Muffelwild.

Als schlecht entwickelt gelten jedenfalls:

a) **beim Rotwild:** Gabler, Sechser, ungerade Gabelachter, Eissprossenachter, Eisendzehner mit einseitiger Gabel und Hirsche, deren Geweih nicht die nach der Punktebewertung für den betreffenden Lebensraum durch die nach den Satzungen des Tiroler Jägerverbandes bezirksweise eingerichtete Bewertungskommission festgelegte Punktezahl überschreitet;

b) **beim Rehwild:** Rehböcke, bei denen mindestens zwei der drei für die Bewertung des Geweihs maßgeblichen Kriterien (Masse, Höhe, Vereckung) unter dem Durchschnitt des Lebensraumes liegen;

c) **beim Gams- und Steinwild:** Solche Stücke, deren körperliche Verfassung sichtlich unter dem Durchschnitt des betreffenden Lebensraumes liegt oder deren Krucke bzw. Horn nicht die nach der Punktebewertung für den betreffenden Lebensraum durch die nach den Satzungen des Tiroler Jägerverbandes bezirksweise eingerichtete Bewertungskommission festgelegte Punktezahl überschreitet;

d) **Schalenwild**, das sichtbar eine unter dem Durchschnitt des betreffenden Lebensraumes liegende körperliche Verfassung aufweist.

Otto Weindl, Bezirksjägermeister



BEZIRK SCHWAZ

ROTWILD			GAMSWILD				STEINWILD				
Hegebereich/ Wuchsgebiete	Alter	Höchstzulässige Punktezahl (CIC)	Hegebereich/ Wuchsgebiete	Alter	Böcke	Geißen	Alter	Böcke		Geißen	
					Höchstzulässige Punktezahl (CIC)	Höchstzulässige Punktezahl (CIC)		Höchstzulässige Punktezahl (CIC)	Hornlänge	Höchstzulässige Punktezahl (CIC)	Hornlänge
Hegegemeinschaft Karwendel Gerlos	Schmalspießer (1 Jahr)	Stangenlänge bis 30 cm, unterer Umfang bis 10 cm	Nördlich des Inns	Jahrling			Jahrling				
	2 Jahre	115		2 Jahre	80	72	2 Jahre	77	30	48	15
	3 Jahre	125		3 Jahre	88	78	3 Jahre	87	37	50	18
	4 Jahre	140		4 Jahre	92	80	4 Jahre	105	45	52	19
	5 Jahre	145		5 Jahre	93	81	5 Jahre	115	53	54	20
	6 Jahre	150		6 Jahre	94	82	6 Jahre	131	60	55	21
	7 Jahre	155		7 Jahre	95	83	7 Jahre	140	67	57	22
	8 Jahre	160		8 Jahre		84	8 Jahre	150	73	58	23
	9 Jahre	165		9 Jahre		84	9 Jahre	155	75	60	24
							10 Jahre			61	25
					11 Jahre	62	26				
Restlicher Bezirk	Schmalspießer	Stangenlänge bis 30 cm, unterer Umfang bis 10 cm	Südlich des Inns	Jahrling							
	2 Jahre	115		2 Jahre	74	68					
	3 Jahre	125		3 Jahre	83	73					
	4 Jahre	140		4 Jahre	87	75					
	5 Jahre	145		5 Jahre	88	76					
	6 Jahre	150		6 Jahre	89	77					
	7 Jahre	153		7 Jahre	90	78					
	8 Jahre	155		8 Jahre		79					
	9 Jahre	160		9 Jahre		80					